

Lieferung in 72 Stunden  
**EXPRESSPLUS**

ExpressPlus

Lieferung innerhalb von 72 Stunden direkt  
zu Ihnen nach Hause oder in den Markt.

# Vordächer

AUS ECHTGLAS UND KUNSTGLAS



[www.schulte.de/vordaecher](http://www.schulte.de/vordaecher)

Willkommen  
bei Schulte



## Vordächer und Vordachsysteme

Ihre Zufriedenheit liegt uns am Herzen. Deswegen legen wir großen Wert auf die Qualität unserer Produkte und entwickeln stets neue Innovationen für Ihre Bedürfnisse rund ums Haus.

Entdecken Sie jetzt unser umfangreiches Sortiment und gestalten Sie Ihre Hausfassade sowohl sicher als auch einladend.

Informationen S. 04-05

Glasline Davita S. 06

New Style S. 07

LT-Line S. 08-11

Style Plus S. 12

Twinline S. 13

Trendline S. 14

Lyra 3 S. 15



Wir beraten  
Sie gern

# Starke Argumente

## ✓ Made in Germany

Zur Sicherung unseres hohen Qualitätsstandards werden viele unserer Vordächer unter strengen Qualitätskontrollen in unserer Produktionsstätte im Sauerland gefertigt.



## ✓ Unsere Garantiebestimmungen

Wir gewähren 10 Jahre Garantie auf alle Echtglasdächer und 5 Jahre Garantie auf alle Acrylglasdächer. Die Nachkaufgarantie für viele unserer Produkte beträgt 10 Jahre.



## ✓ Unsere Seitenblende

Für einige Modelle der LT-Serie ist eine Seitenblende erhältlich, welche beidseitig montiert werden kann.



## ✓ Unser Design

Anspruchsvolle Formen für jeden Stil und Ihren ganz persönlichen Geschmack sowie ausgefeilte Konstruktionen für jeden Haustyp: Unsere Vordächer liefern die optimale Kombination aus Funktion und Design.

## ✓ Einfache Montage

Unsere Vordächer werden mitsamt Montagezubehör für massive Fassaden und einer detaillierten Anleitung geliefert. Dies ermöglicht eine einfache Montage.


## ✓ Unsere Materialien

Wir verwenden nur hochwertiges Aluminium und rostfreien Edelstahl (V2A) mit formschönen sowie witterungsbeständigen Kunststoffabdeckungen und -profilen. Jegliche Elemente unserer Vordächer sind rostfrei und korrosionsbeständig. Die Abdeckungen aus Acryl, Polycarbonat und Sicherheitsglas sind zudem UV-beständig.



## ✓ Unsere Varianten

Wir verwenden nur umweltfreundliche Farben für unsere Pulverbeschichtungen. Die jeweils zur Verfügung stehenden Farben finden Sie in den Produktdetails der verschiedenen Modelle.



## ✓ Unsere Glasarten

Für jeden Geschmack und Verwendungszweck das richtige Glas: Entdecken Sie unsere Vordächer mit Abdeckungen aus Sicherheitsglas, Acrylglas und Polycarbonat.



## ✓ Unsere Standardmaße

Fast alle Vordächer sind in den gängigen Standardgrößen (1500 mm, 2000 mm und 2700 mm) lieferbar und für beinahe jede Art von Haustür geeignet.

*Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Maßangaben um Circa-Angaben handelt.*



Pflegehinweise und weitere Tipps finden Sie auf [www.schulte.de/vordach](http://www.schulte.de/vordach)

Schulte – einfach zuverlässig.

Lieferung in 72 Stunden  
**EXPRESSPLUS**



Inklusive Lieferung **innerhalb von 72 Stunden** bzw. **7 Tagen\*** nach Hause oder in den Markt



Nach Österreich



Inklusive **Herstellergarantie**

- ✓ 10 Jahre Produktgarantie auf Echtglas; 5 Jahre Produktgarantie auf Acrylglas
- ✓ 10 Jahre Nachkaufgarantie
- ✓ Made in Germany



Hohe Qualität zum **Sparpreis**

Unser gesamtes **ExpressPlus** Sortiment erhalten Sie langfristig zu vergünstigten Preisen. Gerne informieren wir Sie auch persönlich oder im Internet unter [www.schulte.de/expressplus](http://www.schulte.de/expressplus)

\* werktags (Wochenende, Feiertage ausgenommen) nach Bestelleingang bis 12.00 Uhr, Lieferung bis Bordsteinkante, innerhalb Deutschland (Festland) und Österreich.

## Der Trick mit dem Klick

Mit der patentierten Klick-Technik montieren Sie die Acrylglasfüllung einfach und sauber am Trägersystem – ohne Bohrungen. Die Klemmhalter sorgen für einen sicheren Halt der Acrylglasplatten und auch die Reinigung des Vordachs ist ein Kinderspiel.



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) bzw. die allgemeine Bauartgenehmigung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)



Pultvordach „Davita 2.0“



Glasline Davita Pultvordach mit Punkthalterungssystem, 1400 mm: Edelstahl V2A und Verbundsicherheitsglas, „Klar“ (V2011-40-18)

**Glasline Davita 2.0 Pultvordach aus Echtglas mit Punkthalterungssystem**

- Abdeckung: 12 mm (2x6 mm) starkes Verbundsicherheitsglas, „Klar“ (40)
- Wandhalterung: Zugstangen und Punkthalter aus hochwertigem Edelstahl V2A
- Neigungswinkel: 5°




Maße in mm	Traglast in kg/m²	Glasart: Echtglas	Artikel-Nr. Edelstahl (18)	EAN Edelstahl (18)	EUR
<b>Glasline Davita 2.0 Pultvordach aus Echtglas mit Punkthalterungssystem</b>					
1400x907	300	Klar (40)	V2011-40-18	4037563124948	429,00
1400x907	300	Klar (40)	EP2011-40-18	4037563202097	469,00
1600x907	343	Klar (40)	V2012-40-18	4037563202035	529,00
1800x907	386	Klar (40)	V2014-40-18	4037563125075	559,00
2000x907	430	Klar (40)	V2013-40-18	4037563202042	579,00

Farbvarianten der Wandhalterung/Profile



Glasvarianten



**Deutsches Institut für Bautechnik DIBt**  
**Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)**  
 bzw. die allgemeine Bauartgenehmigung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)

Unserem hochwertigen Pultvordach „Davita 2.0“ aus Echtglas und mit Punkthalterungssystem ist die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) bzw. die allgemeine Bauartgenehmigung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) erteilt worden. Die Nummer der Zulassung lautet Z -70.3-250; diese können Sie sich jederzeit über [schulze.de/vordach/dibt](http://schulze.de/vordach/dibt) herunterladen.



Pultvordach New Style 2.0, 1500 mm: Anthrazit RAL 7016, Acrylglas „Klar“ (V1515-10-30)


**Pultvordach New Style 2.0**

- Abdeckung: 4 mm starkes Acrylglas, „Klar“ (10)
- Wandhalterung: Stahl, pulverbeschichtet (rostfrei)
- Profile: Aluminium, pulverbeschichtet





Maße in mm	Traglast in kg/m²	Glasart: Acrylglas	Artikel-Nr. Anthrazit (30)	EAN Anthrazit (30)	EUR
<b>Pultvordach New Style 2.0, 1500 mm</b>					
1500x950	130	Klar (10)	V1515-10-30	4037563202233	329,00
1500x950	130	Klar (10)	EP1515-10-30	4037563202240	359,00

Farbvarianten der Wandhalterung/Profile



Glasvarianten







LT-Line Pultbogenvordach, 1500 mm: Anthrazit RAL 7016, Acrylglas „Klar“ (V1015-10-20)

**LT-Line Pultbogenvordach, 1500 mm**

- Abdeckung: 4 mm starkes Acrylglas
- Wandhalterung: Edelstahl V2A, matt gebürstet oder Stahl, pulverbeschichtet (rostfrei)
- Profile: Aluminium, eloxiert oder pulverbeschichtet
- Passende Seitenblende erhältlich


**OPTIONAL**  
SEITEN-  
BLENDE

**5**  
Jahre  
Garantie auf  
Acrylglas

**10**  
Jahre  
Nachkauf  
Garantie

Maße in mm	Traglast in kg/m <sup>2</sup>	Glasart: Acrylglas	Artikel-Nr. Edelstahl (20)	EAN Edelstahl (20)	Artikel-Nr. Anthrazit (30)	EAN Anthrazit (30)	Artikel-Nr. Weiß (04)	EAN Weiß (04)	EUR
<b>LT-Line Pultbogenvordach, 1500 mm</b>									
1500x950	130	Klar (10)	V1015-10-20	4037563123767	V1015-10-30	4037563124511	V1015-10-04	4037563123781	299,00
1500x950	130	Klar (10)	EP1015-10-20	4037563202103	EP1015-10-30	4037563202110	-	-	329,00
1500x950	130	Satiniert (11)	V1015-11-20	4037563123774	V1015-11-30	4037563124528	-	-	349,00
<b>Seitenblende für LT-Line Pultbogenvordach</b>									
620x1670	-	Klar (10)	V1009-10-20	4037563123804	V1009-10-30	4037563124795	-	-	269,00
620x1670	-	Klar (10)	EP1009-10-20	4037563202127	EP1009-10-30	4037563202219	-	-	299,00

**Farbvarianten der Wandhalterung/Profile:**




**Glasvarianten:**



**Alle Vorteile auf einen Blick**

- Verzicht auf Bohrungen
- Einfache Montage mittels Klemmhalterungen aus Edelstahl V2A
- Beidseitiger Wasserablauf über integrierte Alu-Regenrinne
- Alu-Wandanschlussprofil mit verdeckter Gummidichtung



LT-Line Pultbogenvordach, 2700 mm: Edelstahl V2A, Acrylglas, satiniert (V1027-11-20)

**LT-Line Pultbogenvordach, 2000 und 2700 mm**

- Abdeckung: 4 mm starkes Acrylglas
- Wandhalterung: Edelstahl V2A, matt gebürstet oder Stahl, pulverbeschichtet (rostfrei)
- Profile: Aluminium, eloxiert oder pulverbeschichtet
- Passende Seitenblende erhältlich


**OPTIONAL**  
SEITEN-  
BLENDE

**5**  
Jahre  
Garantie auf  
Acrylglas


**10**  
Jahre  
Nachkauf  
Garantie

Maße in mm	Traglast in kg/m <sup>2</sup>	Glasart: Acrylglas	Artikel-Nr. Edelstahl (20)	EAN Edelstahl (20)	Artikel-Nr. Weiß (04)	EAN Weiß (04)	EUR
<b>LT-Line Pultbogenvordach, 2000 mm</b>							
2000x950	130	Klar (10)	V1026-10-20	4037563124801	-	-	419,00
2000x950	130	Satiniert (11)	V1026-11-20	4037563124818	-	-	469,00
<b>LT-Line Pultbogenvordach, 2700 mm</b>							
2700x950	130	Klar (10)	V1027-10-20	4037563123859	V1027-10-04	4037563123873	549,00
2700x950	130	Satiniert (11)	V1027-11-20	4037563123866	-	-	569,00
<b>Seitenblende für LT-Line Pultbogenvordach</b>							
620x1670	-	Klar (10)	V1009-10-20	4037563123804	-	-	269,00
620x1670	-	Klar (10)	EP1009-10-20	4037563202127	-	-	299,00


**Farbvarianten der Wandhalterung/Profile:**



**Glasvarianten**



passende Seitenblende verfügbar





LT-Line Pultbogenvordach XL, 2050 mm: Edelstahl V2A, Acrylglas „Klar“ (V1030-10-20)

**LT-Line Pultbogenvordach XL, 2050 mm**

- Abdeckung: 6 mm starkes Acrylglas
- Wandhalterung: Edelstahl V2A, pulverbeschichtet
- Profile: Aluminium, eloxiert oder Weiß, pulverbeschichtet

**OPTIONAL**  
SEITEN-  
BLENDE

**5**  
Jahre  
Garantie auf  
Acrylglas


**10**  
Jahre  
Nachkauf  
Garantie

Maße in mm	Traglast in kg/m <sup>2</sup>	Glasart: Acrylglas	Artikel-Nr. Edelstahl (20)	EAN Edelstahl (20)	EUR
<b>LT-Line Pultbogenvordach XL, 2050 mm</b>					
2050x1420	130	Klar (10)	V1030-10-20	4037563123897	799,00
2050x1420	130	Satiniert (11)	V1030-11-20	4037563123903	899,00
<b>SEITENBLENDE für LT-Line Pultbogenvordach XL</b>					
620x1670	-	Klar (10)	V1009-10-20	4037563123804	269,00
620x1670	-	Klar (10)	EP1009-10-20	4037563202127	299,00

**Farbvarianten der Wandhalterung/Profile**



**Glasvarianten**



LT-Line modulares Pultbogenvordach XL

**LT-Line modulares Pultbogenvordach XL Basismodul**

- Abdeckung: 6 mm starkes Acrylglas
- Wandhalterung: Edelstahl V2A, matt gebürstet
- Profile: Aluminium, eloxiert
- passende Seitenblende erhältlich

**OPTIONAL**  
SEITEN-  
BLENDE

**5**  
Jahre  
Garantie auf  
Acrylglas

**10**  
Jahre  
Nachkauf  
Garantie

Maße in mm	Traglast (kg/m <sup>2</sup> )	Glasart: Acrylglas	Artikel-Nr. Edelstahl (20)	EAN Edelstahl (20)	EUR
<b>Basismodul XL</b>					
2874x1420	130	Klar (10)	V1020-10-20	4037563124191	949,00
2874x1420	130	Satiniert (11)	V1020-11-20	4037563124207	1049,00
<b>Erweiterungsmodul</b>					
1218x1420	130	Klar (10)	V1025-10-20	4037563124245	429,00
1218x1420	130	Satiniert (11)	V1025-11-20	4037563124252	479,00
<b>SEITENBLENDE für LT-Line Pultbogenvordach</b>					
620x1670	-	Klar (10)	V1009-10-20	4037563123804	269,00
620x1670	-	Klar (10)	EP1009-10-20	4037563202127	299,00


**Zubehör**

Modulverbinder LT-Line Wasserablauf	Artikel-Nr.	EAN	EUR
<b>an den Wandhaltern</b>	V0001	4037563124481	29,95
<b>am Ende des Vordachs</b>	V0002	4037563124498	29,95

**Farbvarianten der Wandhalterungen**




**Glasvarianten**



**Unser Tipp: Erweiterungsmodule**

Erstellen Sie sich mit unserem modularen Pultbogenvordach ganz einfach Ihr Traumvordach und kombinieren Sie das Basismodul (2874 mm) mit beliebig vielen Erweiterungsmodulen (je 1218 mm).

Die im Lieferumfang des Basismoduls enthaltenen Modulverbinder „V0002“ ermöglichen einen gezielten Wasserablauf an den Enden des Vordachs, während die im Lieferumfang des Erweiterungsmoduls enthaltenen Modulverbinder „V0001“ den Wasserablauf an den Wandhaltern gewährleisten. Auf Wunsch können die Modulverbinder „V0002“ auch für die Erweiterungsmodule erworben werden, sodass auch hier der Wasserablauf an den Enden des Vordachs erfolgt.







Style Plus Pultbogenvordach, 1600 mm: Anthrazit RAL 7016 (Classic), Alu-Regenrinne, Polycarbonat-Abdeckung „Klar“ (V1117-20-30)

**Style Plus Pultbogenvordach „Classic“ mit Alu-Regenrinne**

- Abdeckung: 3 mm starkes Polycarbonat-Element, „Klar“ (20)
- Wandhalterung: Edelstahl V2A, pulverbeschichtet
- Alu-Wandanschlussprofil mit selbstklebendem Dichtungsband

OPTIONAL  
SEITEN-  
BLLENDE

10  
Jahre  
Nachkauf  
Garantie

Maße in mm	Traglast in kg/m <sup>2</sup>	Glasart: Polycarbonat	Artikel-Nr. Edelstahl (21)	EAN Edelstahl (21)	EUR Edelstahl (21)	Artikel-Nr. Anthrazit (30)	EAN Anthrazit (30)	EUR Anthrazit (30)
<b>Style Plus Pultbogenvordach „Classic“, Edelstahlwandhalterung (Classic)</b>								
1600x900	105	Klar (20)	V1117-20-21	4037563124054	269,00	V1117-20-30	4037563124580	279,00
1600x900	105	Klar (20)	EP1117-20-21	4037563202134	299,00	-	-	-
2000x900	105	Klar (20)	V1121-20-21	4037563124061	319,00	V1121-20-30	4037563124597	329,00
2000x900	105	Klar (20)	EP1121-20-21	4037563202141	349,00	-	-	-
2400x900	105	Klar (20)	V1125-20-21	4037563124078	409,00	V1125-20-30	4037563124603	429,00

**Seitenblende für LT-Line Pultbogenvordach**

620x1670	-	Klar (10)	V1009-10-20	4037563123804	269,00	V1009-10-30	4037563124795	269,00
620x1670	-	Klar (10)	EP1009-10-20	4037563202127	299,00	EP1009-10-30	4037563202219	299,00


**Farbvarianten der Wandhalterung/Profile**



**Glasvarianten**



**Anzahl der Wandhalterungen**




Twinline Pultbogenvordach mit Kunststoffwandhalterung in Anthrazit RAL 7016, Polycarbonat-Hohlkammerplatte, „Klar“ (V1220-30-30)

**Twinline Pultbogenvordach**


- Abdeckung: 10 mm starke Polycarbonat-Hohlkammerplatte „Klar“ (30)
- Wandhalterung: hochwertiger Kunststoff
- Inklusive Alu-Kantenschutzprofil
- Traglast: 75 kg/m<sup>2</sup>

Maße in mm	Glasart: Polycarbonat	Artikel-Nr. Anthrazit (30)	EAN Anthrazit (30)	EUR
<b>Twinline Pultbogenvordach mit Kunststoffwandhalterung</b>				
1380x946	Klar (30)	V1220-30-30	4037563124160	179,00
1380x946	Klar (30)	EP1220-30-30	4037563202189	199,00

**Farbvarianten der Wandhalterung/Profile**



**Glasvarianten**





Trendline Rundbogenvordach, 1600 mm: Aluminiumprofile in Weiß RAL 9010, Polycarbonat-Hohlkammerplatte, „Klar“ (V1200-30-04)

**Trendline Rundbogenvordach mit integriertem Wasserablauf**

- Abdeckung: 6 mm starke Polycarbonat-Hohlkammerplatte „Klar“ (30)
- Wandhalterung: Stahl, matt gebürstet
- Profile: Aluminium, weiß, pulverbeschichtet
- Inklusive Alu-Wandanschlussprofil mit verdeckter Gummidichtung
- Traglast: 100 kg/m<sup>2</sup>




Maße in mm	Glasart: Polycarbonat	Artikel-Nr. Weiß (04)	EAN Weiß (04)	EUR
<b>Trendline Rundbogenvordach mit Aluminiumprofilen</b>				
1600x900	Klar (30)	V1200-30-04	4037563124115	319,00
1600x900	Klar (30)	EP1200-30-04	4037563202196	349,00

Farbvarianten der Wandhalterung/Profile



Glasvarianten




Lyra 3 Pultbogenvordach, 1200 mm: Polycarbonat-Hohlkammerplatte, „Klar“ (V1227-30-40)

**Lyra 3 Pultbogenvordach**


- Abdeckung: 6 mm starke Polycarbonat-Hohlkammerplatte „Klar“ (30)
- Wandhalterung: Stahl, verzinkt
- Profile: Aluminium und Polycarbonat
- Traglast: 105 kg/m<sup>2</sup>

Maße in mm	Glasart: Polycarbonat	Artikel-Nr. Stahl, verzinkt	EAN Stahl, verzinkt	EUR
<b>Lyra 3 Pultbogenvordach</b>				
1200x800	Klar (30)	V1227-30-40	4037563124788	159,00

Farbvarianten der Wandhalterung/Profile



Glasvarianten





*Beliebig erweiterbar*



LT-Line modulares Pultbogenvordach XL Basismodul: Edelstahl V2A, matt gebürstet, Acrylglas „Klar“ (V1020-10-20) mit Seitenblende

Besuchen Sie uns im Internet unter  
[www.schulte.de](http://www.schulte.de)

**SCHULTE**   
Zuhause im Bad. Seit 1921.