



**Elektrische Handtuchwärmekörper**  
Bestellen Sie die elektrische Variante unserer Design-Heizkörper direkt „steckerfertig“ sowie inklusive Befüllung und Heizstab.

Erfüllt  
Ökodesign-Richtlinie

**Übrigens:**

Unser Heizstab 5 erfüllt die Ökodesign-Richtlinie



# Elektrische Handtuchwärmekörper

SCHNELLE & EFFIZIENTE WÄRME • ALTERNATIVE ZU GAS & ÖL  
EINFACHE MONTAGE • KOMFORTABEL & SICHER



**SCHULTE**

[www.schulte.de/heizkoerper](http://www.schulte.de/heizkoerper)



### BREDA, steckerfertig\*



Art. Nr. Version links	Art. Nr. Version rechts	Maße in mm			Leistung Heizstab in W	EUR Alpinweiß (04)	EUR Sonder- farbe*
		Höhe	Breite	Tiefe			
<b>Design-Heizkörper Breda, inklusive Heizstab 5 mit Fernbedienung und Befüllung</b>							
H02410650-E5L	H02410650-E5R	1060	500	93-103	600	829,00	929,00
H02410660-E5L	H02410660-E5R	1060	600	93-103	600	869,00	959,00
H02416950-E5L	H02416950-E5R	1690	500	93-103	800	909,00	1019,00
H02416960-E5L	H02416960-E5R	1690	600	93-103	800	949,00	1039,00

Art. Nr. Version links	Art. Nr. Version rechts	Maße in mm			Leistung Heizstab in W	EUR Alpinweiß (04)	EUR Sonder- farbe*
		Höhe	Breite	Tiefe			
<b>Breda als Handtuchwärmekörper inklusive Heizstab 3 mit Regler und Befüllung</b>							
H02410650-E3L	H02410650-E3R	1060	500	93-103	600	639,00	729,00
H02410660-E3L	H02410660-E3R	1060	600	93-103	600	669,00	769,00
H02416950-E3L	H02416950-E3R	1690	500	93-103	900	719,00	819,00
H02416960-E3L	H02416960-E3R	1690	600	93-103	900	749,00	849,00

Art. Nr. Version links	Art. Nr. Version rechts	Maße in mm			Leistung Heizstab in W	EUR Alpinweiß (04)	EUR Sonder- farbe*
		Höhe	Breite	Tiefe			
<b>Breda als Handtuchwärmekörper inklusive Heizstab 1 mit Stecker und Befüllung</b>							
H02410650-E1L	H02410650-E1R	1060	500	93-103	600	549,00	639,00
H02410660-E1L	H02410660-E1R	1060	600	93-103	600	589,00	669,00
H02416950-E1L	H02416950-E1R	1690	500	93-103	900	619,00	729,00
H02416960-E1L	H02416960-E1R	1690	600	93-103	900	659,00	749,00



### TURIN, steckerfertig\*



Art. Nr. Version links	Art. Nr. Version rechts	Maße in mm			Leistung Heizstab in W	EUR Alpinweiß (04)	EUR Anthrazit (57)
		Höhe	Breite	Tiefe			
<b>Design-Heizkörper Turin, inklusive Heizstab 5 mit Fernbedienung und Befüllung</b>							
H113560-E5L	H113560-E5R	1143	605	85-95	600	739,00	869,00
H170050-E5L	H170050-E5R	1703	505	85-95	600	759,00	889,00
H170060-E5L	H170060-E5R	1703	605	85-95	600	809,00	939,00

Art. Nr. Version links	Art. Nr. Version rechts	Maße in mm			Leistung Heizstab in W	EUR Alpinweiß (04)	EUR Anthrazit (57)
		Höhe	Breite	Tiefe			
<b>Turin als Handtuchwärmekörper inklusive Heizstab 3 mit Regler und Befüllung</b>							
H113550-E3L	H113550-E3R	1143	505	85-95	600	549,00	
H113560-E3L	H113560-E3R	1143	605	85-95	600	549,00	669,00
H170050-E3L	H170050-E3R	1703	505	85-95	600	579,00	709,00
H170060-E3L	H170060-E3R	1703	605	85-95	600	609,00	739,00

Art. Nr. Version links	Art. Nr. Version rechts	Maße in mm			Leistung Heizstab in W	EUR Alpinweiß (04)	EUR Anthrazit (57)
		Höhe	Breite	Tiefe			
<b>Turin als Handtuchwärmekörper inklusive Heizstab 1 mit Stecker und Befüllung</b>							
H113560-E1L	H113560-E1R	1143	605	85-95	600	449,00	589,00
H170050-E1L	H170050-E1R	1703	505	85-95	600	489,00	609,00
H170060-E1L	H170060-E1R	1703	605	85-95	600	519,00	649,00

\* Bei werksseitig befüllten, rein elektrischen Handtuchwärmekörpern entfällt aus technischen Gründen der Mittenanschluss. Der Heizstab wird wahlweise links oder rechts montiert.

### TURBO, steckerfertig\*



Art. Nr. Version links	Art. Nr. Version rechts	Maße in mm			Leistung Heizstab in W	EUR Alpinweiß (04)
		Höhe	Breite	Tiefe		
<b>Design-Heizkörper Turbo, inklusive Heizstab 5 mit Fernbedienung und Befüllung</b>						
H0690-E5L	H0690-E5R	695	500	84-94	300	429,00
H1130-E5L	H1130-E5R	1135	600	84-94	300	449,00
H1530-E5L	H1530-E5R	1535	600	84-94	600	469,00
H171705-E5L	H171705-E5R	1695	500	84-94	600	499,00
H1700-E5L	H1700-E5R	1695	600	84-94	800	559,00

Art. Nr. Version links	Art. Nr. Version rechts	Maße in mm			Leistung Heizstab in W	EUR Alpinweiß (04)
		Höhe	Breite	Tiefe		
<b>Turbo als Handtuchwärmekörper inklusive Heizstab 3 mit Regler und Befüllung</b>						
H0690-E3L	H0690-E3R	695	500	84-94	300	309,00
H1130-E3L	H1130-E3R	1135	600	84-94	300	349,00
H1530-E3L	H1530-E3R	1535	600	84-94	600	379,00
H171705-E3L	H171705-E3R	1695	500	84-94	600	419,00
H1700-E3L	H1700-E3R	1695	600	84-94	900	439,00

Art. Nr. Version links	Art. Nr. Version rechts	Maße in mm			Leistung Heizstab in W	EUR Alpinweiß (04)
		Höhe	Breite	Tiefe		
<b>Turbo als Handtuchwärmekörper inklusive Heizstab 1 mit Stecker und Befüllung</b>						
H0690-E1L	H0690-E1R	695	500	84-94	300	249,00
H1130-E1L	H1130-E1R	1135	600	84-94	300	289,00
H1530-E1L	H1530-E1R	1535	600	84-94	600	329,00
H171705-E1L	H171705-E1R	1695	500	84-94	600	339,00
H1700-E1L	H1700-E1R	1695	600	84-94	900	359,00



### EUROPA, steckerfertig\*



Art. Nr. Version links	Art. Nr. Version rechts	Maße in mm			Leistung Heizstab in W	EUR Alpinweiß (04)
		Höhe	Breite	Tiefe		
<b>Design-Heizkörper Europa, inklusive Heizstab 5 mit Fernbedienung und Befüllung</b>						
H280695-E5L	H280695-E5R	695	500	102-107	300	429,00
H281135-E5L	H281135-E5R	1135	600	102-107	600	449,00
H281535-E5L	H281535-E5R	1535	600	102-107	600	469,00

Art. Nr. Version links	Art. Nr. Version rechts	Maße in mm			Leistung Heizstab in W	EUR Alpinweiß (04)
		Höhe	Breite	Tiefe		
<b>Europa als Handtuchwärmekörper inklusive Heizstab 3 mit Regler und Befüllung</b>						
H280695-E3L	H280695-E3R	695	500	102-107	300	309,00
H281135-E3L	H281135-E3R	1135	600	102-107	600	349,00
H281535-E3L	H281535-E3R	1535	600	102-107	600	379,00

Art. Nr. Version links	Art. Nr. Version rechts	Maße in mm			Leistung Heizstab in W	EUR Alpinweiß (04)
		Höhe	Breite	Tiefe		
<b>Europa als Handtuchwärmekörper inklusive Heizstab 1 mit Stecker und Befüllung</b>						
H280695-E1L	H280695-E1R	695	500	102-107	300	249,00
H281135-E1L	H281135-E1R	1135	600	102-107	600	289,00
H281535-E1L	H281535-E1R	1535	600	102-107	600	329,00

\* Bei werksseitig befüllten, rein elektrischen Handtuchwärmekörpern entfällt aus technischen Gründen der Mittenanschluss. Der Heizstab wird wahlweise links oder rechts montiert.

## Elektrische Handtuchwärmekörper

Rundum sorglos zu Ihrer neuen Wärmequelle

Bestellen Sie Ihren neuen Handtuchwärmekörper „steckerfertig“ und schließen Sie ihn einfach an der Steckdose an. Wir befüllen das Produkt werksseitig mit einem Glykol-Wasser-Gemisch, montieren den bestellten Heizstab und führen einen Funktionstest durch.

\* Verfügbare Sonderfarben



## Bestellbeispiel

Unser beliebter „Turin“ im Elektrobetrieb

Wählen Sie einfach Ihr Lieblingsmodell und entscheiden Sie sich für einen von drei möglichen Heizstäben. Ihre Bestellung könnte etwa so aussehen:

„Turin“ (1143x605 mm) in Weiß inklusive Befüllung und Heizstab 3 (rechtsseitig montiert) = H113560-E3R



# Jetzt einfach und schnell umrüsten!

Für die nachträgliche Umstellung auf den Elektrobetrieb



## Heizstab 1

- Mit Kabel und Schuko-stecker
- Kabellänge ca. 1200 mm
- CE-Konform
- Schutzart IP 55



## Heizstab 3

- Mit Leistungsregulierung
- Kabellänge ca. 1200 mm
- CE-Konform
- Schutzart IPX4



## Heizstab 5

- Bestehend aus Heizstab (Schutzart IPX5) und Fernsteuerung (Schutzart IP30)
- Spiralkabel (ausziehbar bis 1500 mm)
- CE-Konform
- Erfüllt die Ökodesign-Richtlinie

Art. Nr.	Leistung in W	EUR
<b>Heizstab 1</b>		
7030004	300	72,95
7060004	600	76,95
7090004	900	83,95
CH 7030004S	300	94,95
CH 7060004S	600	98,95
CH 7090004S	900	105,95

Art. Nr.	Leistung in W	EUR
<b>Heizstab 3</b>		
7050300	300	142,95
7050600	600	153,95
7050900	900	164,95
CH 7050300S	300	164,95
CH 7050600S	600	175,95
CH 7050900S	900	186,95

Art. Nr.	Leistung in W	EUR
<b>Heizstab 5</b>		
7054300	300	306,95
7054600	600	317,95
7054800	800	328,95



## Garantiebestimmungen

### Zwei Jahre Garantie ab Kaufdatum

Der Heizstab darf nur dann elektrisch betrieben werden, wenn dieser ordnungsgemäß von unten in den elektrischen Handtuchwärmekörper (befüllt mit Glykol der Firma Schulte) eingeschraubt wurde. Bei anderer Montage oder bei anderen Tests wird der Heizstab beschädigt. In diesem Fall entfällt unsere Herstellerhaftung. Vor Inbetriebnahme des Heizstabes ist Flüssigkeit einzufüllen. Bei selbstständiger Befüllung übernimmt die Firma Schulte keine Haftung für Schäden. Die Heizstäbe in diesem Flyer sind ausschließlich für die Nutzung in elektrischen Handtuchwärmekörpern von Schulte entwickelt. Bitte verwenden Sie die Heizstäbe nicht in anderen Medien, Geräten oder Bauteilen.

### Glykol, Art. Nr.: 7500000; Inhalt 1,5 l

Reicht für die Befüllung eines elektrischen Handtuchwärmekörpers. Für einen einwandfreien Betrieb (ohne Frostschutz) werden 5-10 % Glykol auf die Restmenge Wasser benötigt. Bitte beachten Sie hierzu die Montageanleitung.

18,95 €

SCHNELLE & EFFIZIENTE WÄRME  
ALTERNATIVE ZU GAS & ÖL  
EINFACHE MONTAGE  
KOMFORTABEL & SICHER

**SCHULTE**   
Zuhause im Bad. Seit 1921.